版本	修订日期	有修订的页码	修订涉及的内容	拟制	审核
A	2021.06.09				

/ Descriptions

×

。

×

/ Features

/ Applications

/ Equivalent Circuit



/ Pinning





、 、 ： ： 、 、 、 ：

Pin	极性
1	S
2	S
3	S
4	G
5	D
6	D
7	D
8	D

/ h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。

/ Absolute Maximum Ratings(T_a=25)

			±	
		℃		
				℃
	≤			℃

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

					±	
						Ω

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

/ Electrical Characteristic Curve







/ Electrical Characteristic Curve







/ Package Dimensions



/ Marking Instructions

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



℃

± ± ± ℃ ±

℃ ℃

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ℃ ± ℃

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
×						×	× ×	× ×

/ Notices