


“Y

SOT-323                  PNP

• È

v

л    ã =



ã ı ũ



г. н ÷

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

物理量

单位

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | ℃ |
|  |  | ~ | ℃ |

电学量

单位


|  |  |   |  |  |  |   |
|--|--|---|--|--|--|---|
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  | μ |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  | μ |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  | μ |
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  |   |
|  |  |   |  |  |  |   |

≤

μ

≤


三极管



单位：mm


STI-323

单位：mm




| Dimensions In Millimeters |      |      | Dimensions In Millimeters |      |      |
|---------------------------|------|------|---------------------------|------|------|
| Symbol                    | Min. | Max. | Symbol                    | Min. | Max. |
| A                         | 1.95 | 2.35 | C                         | 0.30 | 0.50 |
| L                         | 2.00 | 2.2  | L1                        | 0.85 | 1.15 |

图 2



温度冲击试验

Whp shudwxuh Suriloh i ru LU Uhior z Vroghulqj+Se0luhh,



±

±

±

±

试验条件

Y T

±

±

℃

备注

—

| 封装形式 | 包装数量 |      |     |     |     | 包装尺寸 |   |   |
|------|------|------|-----|-----|-----|------|---|---|
|      | 只 卷盘 | 卷盘 盒 | 只 盒 | 盒 箱 | 只 箱 |      | 盒 | 箱 |
|      |      |      |     |     |     | "    |   |   |

其他说明

Q