


--	--	--	--	--	--

MMBT5551

SOT-23 塑封封装 NPN 半导体三极管。

击穿电压高,可与 MMBT5401 互补。

用于普通高压放大。



:

:


/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

参数	符号	数值	单位
			℃
		~	℃

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位

/ Electrical Characteristic Curve





$V_{CE} = 10.0V$

0.3


/ Package Dimensions

SOT-23

单位: mm



/ Marking Instructions



说明：

H： 为公司代码

G1： 为型号代码

A： 为 档次代码

：

：

：


$$\pm \text{ }^{\circ}\text{C} \qquad \qquad \qquad \pm \qquad \qquad \qquad \text{ }^{\circ}\text{C}$$

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000		180,000	7" x 6"	100 x 120 x 100	300 x 300 x 300